

Dagsorden

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandselskab A/S

Mødedato: d. 22-08-2016

Mødetid: 09:00 – 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Kim Bach & Mads Rubæk Sørensen

Fraværende:

Referent:

Punkt 1. Referat

Der er udarbejdet referat fra mødet den 12. maj 2016.

Indstilling:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Punkt 2. Forberedelse af fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune

Dagsordenen til fællesmødet er:

1. Budget 2017.
 - Principper for budgetaftalen
 - Status for projekter, som indgik i takstafale i 2015.
 - i. Midtbyprojektet.
 - ii. Hjørring NØ.
 - iii. Sommerhusområder.
 - iv. Indsatsplaner.
 - Status på rationalisering i selskabet.
 - Status for aktiviteter i 2015.
2. Procedure og varsling i forbindelse med separatkloakering.
3. Status for udarbejdelse og gennemførelse af handleplan afledt af dispensation til kulfilteranlæg.

I de efterfølgende punkter gennemgås de enkelte punkter.

Hjørring Vandselskab A•S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Punkt 2a. Budget 2017

Principper for budgetaftalen

I 2014 blev der indgået en forståelse om udviklingen i selskabets takster frem til 2020. Denne aftale er udgangspunkt for oplægget til bestyrelsens beslutning om taksterne for 2017.

Tidsplan budget- og takstbehandling:

- 22. august. 2016: Bestyrelsesmøde med forberedelse af Fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Hjørring Vandselskab A/S på dagsordenen.
- 28. september 2016: Fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Hjørring Vandselskab A/S.
- 27. oktober 2016: Bestyrelsesmøde med takst- og budgetgodkendelse for 2017.
- 16. december 2016: Bestyrelsen forelægges selskabets drifts- og anlægsbudget.
- 21. december 2016: Byrådsmøde med takstgodkendelse.
Materialet forventes fremsendt til byrådet behandling umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse den 27. oktober 2016.

Udgangspunktet for budgettet for 2017 er, at Hjørring Vandselskab i 2014 indgik en provenuaftale med Hjørring Kommune. Hovedtrækket i aftalen er at provenuet for Hjørring Vandselskab ligger fast frem til 2020 og at kommunens nye krav til selskabets aktiviteter skal finansieres gennem takststigninger. Princippet er også kaldt: "*Den der bestiller musikken betaler*".

En del af aftalen er at selskabet skal rationalisere driften med 3 % om året frem til 2020.

I forbindelse med godkendelsen af taksterne for 2016, besluttede Hjørring Kommune, at Hjørring Vandselskab skulle gennemføre 4 nye aktiviteter. Aktiviteterne, som gennemgås i et senere afsnit, skulle finansieres ved en takststigning i 2016 på 1 kr. i forhold til 2015-taksten. Takststigningen medførte en provenustigning på 3,88 mio. kr. og aftalen var, at det øgede provenu skal fastholdes, også efter 2016.

I budgettet for 2017 og overslagsårene 2018 til 2021, fastholdes de indgåede aftaler, hvilket betyder, at Hjørring Vandselskab provenu fastholdes på 172,59 mio. kr. for vand, spildevand, service og tømningsordning.

Et fastholdt provenu, vil dog ikke kunne sikre, at selskabets takster forbliver fuldstændigt uforandrede i perioden. Det skyldes flere forhold, bl.a. de generelle prisudviklinger, faldende vandsalg, indfasning af trappeordningen (rabat for vandforbrugende virksomheder), særbidrag mm.

Hjørring Vandselskab A•S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

En fastholdelse af takstaftalen fra 2014 og 2015 medfører meget små takstændringer i 2017, se tabel 1. I taksterne for 2017, er der ikke indregnet eventuelt nye ønsker fra Hjørring Kommune.

Tabel 1: I tabellen er taksterne for 2016 angivet sammen med takster for 2017 beregnet ud fra de eksisterende aftaler med Hjørring Kommune. Alle beløb er uden moms.

	2016	2017
Vand		
Variabelt bidrag		
Forbrug 0-1.500 m ³	5,90	5,90 kr./m ³
Forbrug 1.501-5.000 m ³	4,50	4,50 kr./m ³
Forbrug 5.000-10.000 m ³	3,75	3,75 kr./m ³
Forbrug over 10.000 m ³	3,15	3,15 kr./m ³
Fast bidrag	926,00	1.071,00 kr.
Spildevand		
Variabelt vandafledningsbidrag		
Forbrug: 0-500 m ³	36,08	36,63 kr./m ³
Forbrug: 501-20.000 m ³	31,75	30,77 kr./m ³
Forbrug: 20.001- m ³	23,09	19,05 kr./m ³
Fast vandafledningsbidrag	575,00	590,00 kr.

Det faste vandafledningsbidrag er lovbestemt og bliver årligt justeret iht. indeks udgivet af Danmarks Statistik. De indeks der benyttes offentliggøres først ultimo august 2016, og derfor kan der ske reguleringer

Forventninger til fremtiden:

Hjørring Vandselskabs forventninger til de kommende år er, at driftsomkostningerne kan reduceres med 3% årligt frem mod 2020, og således overholdes de krav Forsyningssekretariatet stiller. Efter 2020 forventes niveauet for driftsomkostningerne indtil videre at blive fastholdt.

Nye krav, som ønskes af Hjørring Kommune, er ikke indregnet i budgetterne, men vil i lighed med kravene fra 2015 blive tillagt provenuet og direkte indregnet i taksterne.

Selskabets fremtidige investeringsniveau forventes at være stigende. Det skyldes bl.a. at en evt. nedlæggelse af kulfilteret på Bagterp Vandværk vil udløse investeringer i erstatningsboringer og etablering af nye anlæg. Omfanget af nye investeringer afhænger af de beslutninger, der træffes af Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab i forbindelse med handleplanen for vandområdet (se pkt. 3 i dagsordenen). Det forventes at implementeringen af handleplanen påbegyndes i 2017 og at den afledte justering af taksterne finder sted med virkning fra 2018.

Hjørring Vandselskab A•S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Overholdelse af prisloft og indtægtsramme

I 2016 blev taksten for drikkevand nedjusteret pga. af en regulering foretaget af forsyningssekretariatet. Nedjusteringen var afledt af, at Hjørring Vandselskab i 2014 ikke fik anvendt det opkrævede provenu - primært i forbindelse med anlægsinvesteringerne. Nedjusteringen var en engangforeteelse og provenuet for 2017 vil igen være på "normalt" niveau.

Ændringerne af vandsektorloven vil have virkning fra og med 2017. En af udfordringerne med den nye regulering er, at de samlede indtægtsrammer ikke er kendt før ultimo 2016 (skal være offentliggjort senest den 15. december 2016). Det er Hjørring Kommunes opgave, at tilse, at Hjørring Vandselskab overholder selskabets indtægtsrammer. Derfor vil byrådets takstgodkendelse i december måned formentligt indeholde et forbehold, om at Hjørring Vandselskab ikke kender de endelige indtægtsrammer.

Status for projekter, som blev aftalt 2015

Den indgåede aftale i 2015 betød et øget provenu på 3,88 mio. kr. om året frem til og med 2020. Det ekstra provenu fra og med 2016 til og med 2020 er på i alt 19,38 mio. kr.

Det samlede ekstra provenu på 19,38 mio. kr. dækker kun de aktiviteter som kan gennemføres i perioden, og er dermed ikke et udtryk for at alle målene med indsatserne er nået. De 4 aktiviteter skal alle fortsætte op til 25 år efter 2020.

Midtbyprojektet

Hjørring Kommune har et ønske om at klimasikre Hjørring Midtby og samtidig tilføje et blå udtryk til bymidten. Alt overfladevand ledes i dag til fælleskloak, dog er delstrækninger (veje) allerede separatkloakerede, men er fortsat tilsluttet fælleskloakken nedstrøms og bidrager til generelle kapacitetsproblemer.

Der er i 2013 udarbejdet et skitseprojekt for klimasikring af Hjørring Midtby for overfladevand på Sct. Olais Plads, i Strømgade og på Springvandspladsen.

Det er nu besluttet, at klimatilpasningen af Hjørring Midtby skal ses i et større perspektiv og derfor skal oplandet fra Springvandspladsen til Banegårdspladsen medtages i løsningen.

Hjørring Kommune har indledt et samarbejde med arkitektfirmaet Arkitema for at binde arkitektur og funktion sammen. Arkitema har udarbejdet første bud på et overordnet løsningsforslag under hensyntagen til Hjørring Kommunes ønsker. Arkitema har i deres løsningsforslag taget udgangspunkt i det tidligere skitseprojekt fra 2013.

Det er et ønske fra Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab, at Vandselskabet bidrager økonomisk til projektet inden for de rammer, som er

Hjørring Vandselskab A•S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

defineret i medfinansieringsbekendtgørelsen (nr. 1431 af 16. december 2014). Medfinansieringsbekendtgørelsen beskriver spildevandsselskabernes mulighed for medfinansiering af kommunale og private projekter vedr. tag- og overfladevand.

Klimatilpasningsprojekt skal sikre, at Hjørring Midtby er klimasikret op til en 20 års regnhændelse. Klimaprojektet skal beskrive, hvorvidt og hvordan regnvand kan håndteres på terræn og samtidig bidrage til et forbedret rekreativt miljø i midtbyen. Derudover skal skybrudsveje være indtænkt i projektet i forhold til, hvordan større regnhændelser håndteres i systemet.

Hjørring Vandselskab har indgået aftale med Orbicon, som også udarbejdede det første skitseprojekt i 2013, om justering og udbygning af det eksisterende løsningsforslag på skitseprojekteringsniveau, dialog med Forsyningssekretariatet ift. mulighed for medfinansiering samt evt. udarbejdelse af delansøgning eller ny samlet ansøgning.

Ifølge den overordnede tidsplan præsenteres løsningsforslaget i oktober måned 2016.

Hjørring Nordøst

Vandhandleplanen har udpeget indsatser for 5 overløbsbygværker i oplandet til Blåsig Bæk med krav om reduktion af aflastning til Blåsig Bæk. Endvidere er der krav om forsinkelse af regnvandsbetingede udløb. Samtidig ønsker Hjørring Kommune at gennemføre indsatser for forbedring af de fysiske forhold i vandløbet – herunder åbning af rørlagte strækninger.

Hjørring Vandselskab og Hjørring Kommune har sammen udarbejdet en helhedsplan for hele Blåsig Bæk. Målet er at opnå god vandløbskvalitet og samtidig udvikle de teknisk, miljømæssigt og økonomisk mest optimale løsninger. Samtidig ønsker samarbejdspartnerne at skabe et sammenhængende indbydende grønt bynært naturområde sammentænkt med helhedsplanen for udbygningen af Park Vendia.

Der er indgået aftale mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab om at ansøgning om og myndighedsbehandling af det samlede projekt omkring Hjørring Nordøst udføres i 2016, hvilket betyder at anlægsarbejdet kan påbegyndes i foråret 2017.

Projektets karakter nødvendiggør myndighedsbehandling efter naturbeskyttelses-, vandløbs-, planloven samt jordforureningsloven, reglerne om VVM og spildevandsplanen.

Tidsplanen for myndighedsbehandlingen rækker frem til uge 52. Klagefrister er indregnet.

Hjørring Vandselskab A•S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Sommerhusområder

Tillæg vedr. kloakering af sommerhusområder i Hjørring Kommune blev sendt i høring den 26/2 2016 og blev vedtaget den 29/6 2016. Tillægget omfatter kloakering af i alt ca. 1.300 ejendomme i perioden 2016 – 2040.

I perioden 1/9 2016 – 1/4 2017 udføres kloakering af områderne Nr. Rubjerg og Nørlev Strand/Skallerup. Arbejdet omfatter i alt 102 sommerhusgrunde og der anlægges i alt ca. 5 km spildevandsledning.

Begge områder er højt prioriteret af Hjørring Kommune, da der er tale om indvindingsopland til hhv. Nr. Lyngby og Skallerup Vandværk.

Indsatsplaner

Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab har et samarbejde om at udmønte en prioriteret handleplan for beskyttelse mod nitrat og pesticider, som udnytter de afsatte midler maksimalt. Beskyttelsen skal ske i overensstemmelse med tidligere beslutninger, blandt andet princippet om at beskytte ”indefra og ud” ift. pesticider og indførelse af overvågningsprogram for nitrat.

På Nr. Vinstrup Kildeplads arbejdes der pt. med aftaler om dyrkningspraksis indenfor de boringsnære beskyttelsesområder, BNBO.

Ud fra vurderingen af den langsigtede kapacitet på eksisterende og fremtidige kildepladser, sammenholdt med de nyberegnete BNBO'er, udarbejdes der plan for den samlede indsats for selskabets kildepladser.

Hjørring Vandselskab har aftalt møder med rådgivere mht. etablering af kontrolprogram vedr. nitrat og opgaven forventes udført i løbet af efteråret 2016.

Status på rationalisering i selskabet

Hjørring Vandselskab A/S arbejder løbende med, at gøre omkostningerne mindre og driften af selskabet mere rationel. Det skyldes:

- Et grundlæggende ønske fra bestyrelse, medarbejdere og ledelse om at levere ydelser til vores kunder til de lavest mulige priser.
- Et ønske om at modvirke effekten af, at der forbruges mindre vand og bortledes mindre spildevand i Hjørring Kommune end tidligere.
- Effektiviseringskrav fra Konkurrencestyrelsen og Folketinget. Folketinget har i vedtaget vækstpakke 2, som viser, at der skal ske store effektiviseringer i vand- og spildevandssektoren frem mod 2020.

Frem mod 2020 er det målet at reducere selskabets driftsomkostninger med op mod 20 % i forhold til budgettet i 2014. Målsætningen er at driftsomkostningerne i 2020 kun skal udgøre 54 mio. kr.

Hjørring Vandselskab A•S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Driftsbesparelserne forventes hentet ved at:

- Reducere selskabets serviceniveau på udvalgte områder.
- Effektivisere procedurer i selskabet.
- Gennemføre målrettede investeringer der medfører reducerede driftsomkostninger.

Rationaliseringsplanen for driftsomkostningerne frem til og med 2020 er vist i tabel 2.

Tabel 2: Rationaliseringsplan for driftsomkostninger frem til og med 2020.

[mio. kr.]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budget	66,42	64,52	62,40	60,29	58,18	56,06	53,95
Korrigerede driftsomkostninger	62,60	61,30					

For at sikre den fremtidige realisering af rationaliseringsplanen er der arbejdet med at finde besparelser og muligheder for optimering indenfor alle områder i selskabet.

Der har været afholdt workshops, hvor alle medarbejdere i selskabet har været inviteret ind til at give deres bud på, hvilke idéer der bør arbejdes videre med for at skabe rationalisering af driften.

Der blev afholdt 9 workshops hvor medarbejdere og ledere blev samlet til brainstorming, hvor opgaven var, at producere idéer eller emner, som i større eller mindre grad kan resultere i optimering af selskabets drift. På de 9 workshops blev der i alt afleveret ca. 400 idéer/emner.

Emnerne blev efterfølgende samlet i et regneark, hvor emnerne blev område og emneopdelt. Efterfølgende blev emnerne yderligere opdelt i temaer samt kategorier. Emnerne er endeligt scoret i 3 kategorier ift. emnets potentiale for at kunne resultere i en driftsbesparelse.

Registreringen af de indkomne emner danner grundlaget for arbejdet med at prioritere hvilke emner der skal arbejdes videre med, samtidig med at den understøtter den fremadrettede dialog omkring optimeringsprocessen.

Flere af de indkomne idéer er sat til gennemførelse umiddelbart, mens andre emner kræver en mere detaljeret beskrivelse for det nødvendige arbejde.

Når emner er udvalgt til videre behandling laves der en projektbeskrivelse på det arbejde der skal gennemføres.

Hjørring Vandselskab A•S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

På nuværende tidspunkt arbejdes der på projektbeskrivelser for 6 emner:

- Organisation. Samlet perspektiv, én samlet virksomhed.
- Dimensionering af tekniske installationer.
- Opsporing af fejltilslutninger og minimering af uvedkommende vand på vores systemer.
- Effektiv brug af benchmarking.
- Økonomisk konsekvens af udmøntning af centraliseret struktur.
- Opgaveprioritering og arbejdsgangsanalyser, herunder serviceniveauer.

Status for aktiviteter i 2015

Præsentationer af aktiviteterne i 2015 på et overordnet niveau med fokus på selskabets kerneydelser.

Hjørring Vandselskab A•S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Punkt 2b. Procedure og varsling i forbindelse med separatkloakering

Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab har i fællesskab udarbejdet en ny procedure for gennemførelse af separatkloakering og forudgående varsling af borgerne.

Det foreslås, at information af lodsejerne i princippet afkobles fra vandselskabets udførelse af separatkloakeringen. I stedet informeres borgerne i forlængelse af planlægnings/myndighedsopgaven. Dertil foreslås det, at rækkefølgen i kloakeringsprocessen vendes, således at separatkloakering hos lodsejerne udføres forud for eller samtidig med etablering af vandselskabets separatanlæg.

Den ny procedure indebærer, at borgerne informeres, når separatkloakering kan komme på tale inden for en femårs periode og at der igen informeres, når det er besluttet at udførelsen finder sted inden for de kommende to år.

Det foreslås også at information om separatkloakering håndteres på lige fod med anden personlig kommunikation mellem borger og kommune. Det indebærer anvendelse af e-boks og eksisterende registre. Derudover lægges der op til, at der anvendes GIS og videoklip. Der kvitteres med visning på et kort, når Hjørring Kommune har konstateret at separatkloakeringen på egen grund er udført korrekt. Informationen påtænkes formidlet over en fælles hjemmeside for Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab A/S.

Information til grundejere i forbindelse med separatkloakering har været et politisk emne i Hjørring Kommune. Derfor er emnet til drøftelse i forbindelse med fællesmødet med Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune.

Indstilling:

Det indstilles, at den forelagte disposition bruges som grundlag for fællesmødet.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Hjørring Vandselskab A•S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Punkt 3. Status for udarbejdelse og gennemførelse af handleplan afledt af dispensation til kulfilteranlæg

Hjørring Kommune har ved skrivelse den 24/6 2015 forlænget Hjørring Vandselskabs midlertidige tilladelse til anvendelse af udvidet vandbehandling med kulfiltrering på Bagterp Vandværk med udløb den 31/12 2019.

Et af vilkårene i tilladelsen er at Hjørring Vandselskab A/S i samarbejde med Hjørring Kommune udarbejder en handlingsplan omhandlende følgende emner:

1. Bagterp Kildeplads:

- Mulighederne for at udnytte evt. bæredygtige borer på Bagterp Kildeplads afdækkes. I arbejdet skal der tages hensyn til at friholde kommunens vigtigste industriarealer for indvinding.
- De forurenede borer på Bagterp Kildeplads tages ud af drikkevandsproduktionen, hvis undersøgelserne viser mulighed herfor.
- Inden nedjustering/lukning af indvindingen på Bagterp Kildeplads skal Hjørring Vandselskab undersøge, hvilke konsekvenser grundvandsstigningen kan have for boliger i den sydøstlige del af Hjørring.

2. Alternative ressourcer:

- De igangværende undersøgelser vedrørende den langsigtede kapacitet på Bagterp og de øvrige kildepladser bringes til konklusion.
- Hjørring Vandselskab arbejder for at få etableret erstatningsindvinding i nødvendigt omfang for den indvinding, der udfases på Bagterp Kildeplads ift. opnåelse af den ønskede reservekapacitet på grundvandsressourcen.

3. Beskyttelse af eksisterende kildepladser:

- Hjørring Vandselskab skal fortsat have fokus på grundvandsbeskyttelse på de kildepladser som selskabet råder over.

For at sikre den fremtidige vandforsyning er der i samarbejdet mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab lagt stor vægt på gennemførelse af undersøgelser og udarbejdelse af handlingsplanen for vandselskabets arbejde.

Handlingsplanens konkrete indhold er ikke på forhånd fastlagt, men afhænger af resultaterne af en række omfattende undersøgelser. Det omhandler bl.a. en afsluttende bæredygtighedsvurdering af borerne på Bagterp Kildeplads og en vurdering af den tilgængelige grundvandsressource på de eksisterende kildepladser samt vurdering af indvindingens påvirkning af øvrige våde naturområder.

Hjørring Vandselskab A•S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Handlingsplanen vil resumere resultaterne af de gennemførte undersøgelser, samt angive de heraf afledte handlinger.

I tilladelsen er det nævnt, at handleplanen skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget ultimo september 2016.

I forbindelse med planlægning og forberedelse af fællesmødet mellem Teknik- og Miljøudvalget og Hjørring Vandselskabs bestyrelse, den 28/9 2016 har Hjørring Kommune accepteret, at den oprindelige tidsplan afviges for at skabe mulighed for, at udkast til handleplanen drøftes på fællesmødet forud for behandling på det kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget. Tids- og mødeplanen for arbejdet er vist i tabel 3.

Tabel 3: Tids- og mødeplan for udarbejdelse af handleplan for vand.

Dato	Møde	Aktivitet
17/08 2016		Udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøde.
22/08 2016	Bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab.	Drøftelse af resultater og overordnede linjer for handleplan for vand.
16/09 2016		Udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøde.
22/09 2016	Bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab.	Præsentation og drøftelse af udkast til handleplan for vand.
28/09 2016	Fællesmøde, Teknik- og Miljøudvalget og bestyrelsen for Hjørring Vandselskab.	Præsentation og drøftelse af udkast til handleplan for vand.
		Justering af handleplan for vand.
12/10 2016		Afsendelse af handleplan for vand til Teknik- og Miljøudvalget.
26/10 2016	Møde i Teknik- og Miljøudvalget.	Godkendelse af handleplan for vand.

På bestyrelsesmødet den 22/8 2016 præsenteres indkomne resultater og forslag til de overordnede linjer/disposition for handleplanen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de overordnede linjer for handleplanen for vand.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Hjørring Vandselskab A•S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Punkt 4. Orientering

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

Der pågår udvikling af samarbejdet i Nordjylland om udvalgte aktiviteter

- Indkøbsaftaler:
 - Overvejelser om fællesudbud på kemikalier til spildevand
 - Overvejelser om fællesudbud på vand-, spildevands- og slamanalyser
 - Overvejelser om fællesudbud af TV-inspektioner
 - Overvejelser om fællesudbud af slamdisponering
 - Overvejelser om fællesudbud af tømningsordningen

- Kortlægning af ledningsreovering
- Kortlægning af samarbejds muligheder om GIS og data
- Forsøg på at nå en fælles nordjysk forståelse af de fire selskabers udviklingsplaner på spildevandsområdet.

Hjørring Vandselskab A•S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør

Ovenstående referat er godkendt d. / 2016

Peter Duetoft

Kim Bach

Alex Lynnerup Jensen

Per Møller

Henrik Jørgensen

Mads Rubæk Sørensen

Henrik Christian Sørensen

Anders Vestergaard

Erik Sørensen

Hjørring Vandsekskab A•S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706