

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for vand, der ikke afledes til kloak

Indledning

Alle erhvervsjendomme – det vil sige ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene – som er tilsluttet kloak, men hvor der forbruges vand, som ikke afledes til kloak, kan efter forudgående ansøgning få fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for den del af vandet, der **ikke ledes til kloak og anvendes i erhvervmæssigt øjemed**.

Eksempler på sådanne ejendomme kan være:

1. Erhvervmæssigt landbrug eller rideklubber, der anvender vand som drikkevand til dyr eller markdrift.
2. Bryggerier og fødevarer virksomheder, hvor vandet indgår i det færdige produkt.
3. Svømmehaller, varmeværker og fabrikker, hvor vandet fordampes som led i produktionen.
4. Kirker, hvor vandet bruges til drift og vedligehold af kirkegården.

Private kan ikke få fritagelse uanset at vandet ikke afledes til kloak.

Sådan ansøger du om fritagelse

Vandmængden der skal fritages for betaling af vandafledningsbidrag skal måles med en vandmåler, som Hjørring Vandselskab opsætter. Måleren skal således opsættes så den måler det vand, der ikke afledes til kloak.

- 1 Indsend ansøgning om fritagelse**
Ejeren af ejendommen skal indsende ansøgningsblanket, som findes bagerst i denne folder.
- 2 Vedlæg dokumentation**
Autoriseret VVS-installatør og evt. kloakmester skal lave en beskrivelse og principskitse af ejendommens vand- og spildevandsinstallationer. Se afsnit om dokumentation nedenfor.
- 3 Afvent godkendelse af ansøgning**
Du skal afvente godkendelse af ansøgningen – vi kan kun behandle din ansøgning, hvis du har vedlagt fyldestgørende dokumentation.
- 4 Klargør installation til montering af vandmåler**
Når vi har godkendt din ansøgning, skal du bede en autoriseret VVS-installatør klargøre installationen til at vi kan opsætte fradragsmåleren på det sted, som det er vist på principskitsen. VVS-installatøren skal montere forskruninger, ventiler, et pasrør og en tilbagestrømssikring, hvor fradragsmåleren skal opsættes.
- 5 Hjørring Vandselskab opsætter fradragsmåleren og godkender installation**
Når installationerne er lavet klar til måler, skal du kontakte os, så vi kan opsætte måleren. Vores montør har en måler med når han kommer. Montøren verificerer, at installationerne svarer til principtegningen og skal have adgang til de rum, hvor der findes vandinstallationer som er koblet på efter fradragsmåleren. Ved besøget skal der være adgang til at lukke for vandet. Fradraget gives fra det tidspunkt, hvor måleren er monteret og gives ikke med tilbagevirkende kraft.

Dokumentation

Din autoriserede VVS-installatør og eventuelt kloakmester skal dokumentere at vandet, der gives fradrag for, ikke afledes til kloak. Dokumentationen skal bestå af følgende, som vedlægges ansøgningen:

1. Beskrivelse af ejendommens vand- og spildevandsføring.
2. Principskitse af ejendommens vand- og spildevandsføring.

Beskrivelse og principskitse skal udarbejdes og stemples af en autoriseret VVS-installatør og evt. en autoriseret kloakmester. Disse fagfolk står med deres autorisation inde for, at dokumentationen er korrekt.

1. Beskrivelse af installationer

Der skal vedlægges en beskrivelse af ejendommens vand- og spildevandsinstallationer, som beskriver 'vandets vej' fra indføring på ejendommen og videre til og med de fradragsberettigede aktiviteter. Hvis der opstår spildevand i forbindelse med de fradragsberettigede aktiviteter, skal det fremgå tydeligt. Beskrivelsen skal supplere det, der vises på principskitsen, og være med til at dokumentere, at vandet ikke afledes til kloak. Hvis der fx er afløb i de rum, hvor det fradragsberettigede vand føres ind, skal det være beskrevet hvordan det sikres, at intet af det fradragsberettigede vand afledes til kloak.

Eksempel på en beskrivelse af installationerne på en landbrugsejendom med malkekvæg kan være:

Fra ejendommens vandstik ledes vandet gennem ejendommens hovedmåler placeret i målerbrønd, hvorefter det i jorden forgrener sig til henholdsvis stuehus og kviestald. Ved indføring i kviestald ønskes fradragsmåleren placeret. Efter fradragsmåleren ledes vandet til drikkekopper placeret rundt omkring i stalden. Der er en enkelt taphane på vandledningen i stalden, som bruges til rengøring i stalden. Der er ingen afløb i stalden, så alt vand inkl. rengøringsvand ledes med gyllen via gyllekanal til gylletank.

Eksempel på en beskrivelse for en produktionsvirksomhed som producerer supper kan være:

Vandstikket er fra vejen ført ind i teknikum i kontorbygning, hvor ejendommens hovedmåler er placeret. Herfra forgrener vandet sig videre til henholdsvis kontor, velfærd og produktionshal. I produktionshallen er der en mængde tapsteder med gulv afløb og en håndvask med afløb, samt en suppegryde til produktion af suppe. Suppegryden er direkte forbundet til vandledning. Fradragsmåleren ønskes placeret på den vandledning, der fører til direkte påfyldning af vand til suppegryde. Den direkte påfyldning gør, at der ikke kan tilkobles slanger o.l. til brug for rengøring, hvormed vandet målt på fradragsmåleren kun indgår i det færdige produkt og ikke afledes til kloak. Vand til rengøring af gryder tappes fra tapsteder før fradragsmåleren, og der bliver således betalt spildevand af denne mængde. Der er gulv afløb til kloak under gryder, hvor rengøringsvandet afledes til efter endt brug.

2. Principskitse af installationer

Der skal vedlægges en principskitse af ejendommens vand- og spildevandsinstallationer. Principskitsen skal vise de relevante dele af ejendommens vand- og spildevandssystem og supplere beskrivelsen af installationerne. Det er derfor som udgangspunkt installationerne efter fradragsmåleren og i de rum, hvor vandet fra fradragsmåleren kan anvendes, der er relevante at dokumentere i detaljer, mens installationerne før fradragsmåleren blot skal vise hvordan den er forbundet til de øvrige målere og indføringen på ejendommen. Der stilles ikke krav om målfasthed i forhold til placering af ledningsføring når blot princippet for installationerne fremgår.


Principskitsen skal vise følgende:

- Ledningsføring af vand fra indføring på ejendom og til den fradragsberettigede aktivitet. Hvis der er flere vandstik til ejendommen, skal de alle tegnes på. Vandinstallationer på ledning før fradragsmåler behøver ikke at blive tegnet på i detaljer.
- Ledningsføring efter fradragsmåler og i de rum, hvor vandet fra fradragsmåleren benyttes. Alle vandinstallationer, der er koblet på efter fradragsmåleren, skal fremgå (herunder aftapningshaner, skylleventiler, o.l.).
- Alle afløb, der er i de rum, hvor der kan tappes eller forbruges vand efter fradragsmåleren. Det skal angives hvor spildevand for det pågældende afløb afledes til (f.eks. kloak, samletank, nedsivningsanlæg, faskine, gylletank o.l.). Der må som udgangspunkt ikke være mulighed for afledning til kloak de steder, hvor vandet fra fradragsmåleren kan forbruges.
- Alle nuværende målere inkl. målnumre.
- Ønsket placering af fradragsmåler.


Spildevandsinstallationer vises med rødt. Vandinstallationer vises med blå. Ud over dette er der ingen formelle krav til formatet på principskitsen – nedenfor ses eksempler på forskellige skitsemetoder, men der kan også anvendes andre metoder når blot principskitsen viser de ovenstående punkter.

Der kan på større erhvervsjendomme eller ved komplicerede ledningsanlæg være behov for flere detaljer på principtegningen. I så fald vil Hjørring Vandselskab informere om dette.

Eksempel på principskitse for en landbrugsejendom med malkekvæg (videreførelse af tidligere eksempel):



Eksempel på principskitse for en produktionsvirksomhed som producerer supper (videreførelse af tidligere eksempel). Vand- og spildevandsføring i rum hvor vandet fra fradragsmåleren anvendes er anført i detaljer.



Har du yderligere spørgsmål?

Har du spørgsmål til, om du er berettiget til fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: post@hjevand.dk eller på telefon 3841 2828.

Du kan også finde yderligere information på vores hjemmeside www.hjevand.dk

Vilkår for aftalen om fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for vand, der ikke afledes til kloak (herefter omtalt "Aftalen").

- Aftalen giver kun fritagelse for de aktiviteter, der er beskrevet i ansøgningsblanket. Opstår der senere nye aktiviteter, der giver anledning til at ønske en fritagelse, skal der indsendes ny ansøgningsblanket og opdaterede principskitser.
- Ved ændringer i produktionen, f.eks. hvis virksomheden eller den fradragsberettigede aktivitet ophører, eller ved ændringer i vand- eller spildevandsinstallationerne efter fradragsmåleren, f.eks. tilkobling af nye installationer eller fradragsberettigede aktiviteter, skal Hjørring Vandselskab straks orienteres. Hjørring Vandselskab vil herefter vurdere om fradraget stadig er berettiget og gives på korrekt grundlag.
- Ejeren er til enhver tid og uden unødvendig forsinkelse forpligtet til, ved henvendelse fra Hjørring Vandselskab, at oplyse om forholdende vedrørende produktionen eller ejendommens vand- og spildevandsinstallationer er uændret.
- Målere skal aflæses og indberettes til gældende aflæsningsfrister. Der skal løbende foretages egenkontrol ved at aflæse vandmålerne for at konstatere eventuelle uregelmæssigheder. Hvis der opstår uregelmæssigheder, skal Hjørring Vandselskab straks kontaktes. Gentagen misligholdelse af pligt til at indberette aflæsninger betragtes som misligholdelse af aftalen og kan medføre opsigelse. Egenkontrol skal på forlangende kunne forevises for Hjørring Vandselskab.
- Hvis aftalen misligholdes – fx ved at der afledes fritagelsesberettiget vand til kloak eller at virksomheden ikke længere kan dokumentere fradraget – er Hjørring Vandselskab berettiget til straks at opsige aftalen og opkræve fuldt vandafledningsbidrag baseret på ejendommens målte vandforbrug.
- Hvis der sker ejerskifte på ejendommen, ophører aftalen. Hvis nye ejer ønsker at bibeholde aftalen, skal der ansøges på ny. Hjørring Vandselskab skal i samme omgang kontaktes for at nedtage måleren før ejerskiftet. I det tilfælde hvor den nye ejer bekræfter, at der ikke sker ændringer, vil den nye ejer kunne indtræde i Aftalen, medmindre Hjørring Vandselskab har en saglig begrundelse for at lade Aftalen ophøre.
- Ved ophør af Aftalen skal Hjørring Vandselskab kontaktes for at nedtage måleren. Målere, der ikke nedtages, vil fortsat blive opkrævet målerleje uanset at det målte forbrug ikke giver ret til fradrag.
- Der betales en årlig leje pr. fradragsmåler. Lejen fremgår af Hjørring Vandselskabs takstblad og opkræves fra den dag, måleren opsættes, og indtil den igen nedtages af Hjørring Vandselskab. Lejen reguleres årligt jf. det enhver tid gældende takstblad.

Ejer af ejendommen (ansøger)

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail

Jeg erklærer ved underskrift på ansøgning:

- At intet af det vand, der ledes gennem fradragsmåleren, afledes til kloak.
- At jeg har læst vejledning og gjort mig bekendt med vilkårene for Aftalen som fremgår af side 7.

Underskrift og dato

Oplysninger om virksomhed, der ansøges om fritagelse for

CVR-nummer

Navn på virksomhed

Virksomhedens
adresse

Navn på
kontaktperson

Telefonnummer på
kontaktperson

E-mail på
kontaktperson

Hvad beskæftiger
virksomheden sig
med?

Oplysninger om fradragsberettiget aktivitet

Forbrugsadresse

**Detaljeret beskrivelse
af den produktion,
hvor vandet anvendes**

Bemærk: uanset hvor
simpel produktionen
er, skal du i detaljer
beskrive hvordan
vandet anvendes.

**Detaljeret beskrivelse
af hvor det vand, der
ikke går til kloak,
bliver ledt hen**

Oplysninger om vandforbrug (udfyldes af autoriseret VVS-installatør)

Forventet årligt
fradragsberettiget
vandforbrug (m³)

Forventet mindste
flow (m³/h)

Forventet maksimale
flow (m³/h)

Hvilke tiltag er der
gjort for at sikre mod
tilbagestrømning?

Jeg erklærer i kraft af min autorisation ved underskrift på ansøgning:

- At tegninger og beskrivelse af ejendommens installationer er korrekte.
- At intet af det vand, der ledes gennem fradragsmåleren, afledes til kloak.

Underskrift og dato

Firma, navn og
kontaktoplysninger på
VVS-installatør, der
skal klargøre
installationen

VVS aut. nr