



Referat

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Mødedato: d. 22-06-2021

Mødetid: 09:00 – 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Anders Rytter Madsen og Børge Bech.

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

Sagsnr: S2021-0088

Doknr: D2021-16764

Side 1 af 10



Punkt 1. Referat.

Der er udarbejdet referat fra mødet den 26. april 2021.

Indstilling:

Til orientering, da bestyrelsen har godkendt referatet i First Agenda.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:



Punkt 2. Orientering om driftsstatus.

Der orienteres om den aktuelle driftssituation.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

På bestyrelsesmødet blev der bl.a. orienteret om:

- Status på smitteopsporing i spildevand.
- Status på driften af selskabets vandværker, herunder igangsættelsen af driften på Vandværk Øst.
- Status på driften af selskabets renseanlæg.
- Udløbspumpestation på Hirtshals Havn.

Bilag:



Punkt 3. Orientering om anlægsarbejder.

I alt er der planlagt projekter for 110 mio. kr. på spildevandsområdet og 44 mio. kr. på vandområdet i 2021.

Der orienteres om aktuelle anlægsprojekters status og økonomi.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

På bestyrelsesmødet blev der bl.a. orienteret om:

- Separatkloakering i Hirtshals 2021.
- Separatkloakering i Sindal 2021.
- Separatkloakering i Rakkeby 2021.
- Separatkloakering i Tolne 2021.
- Separatkloakering i Elsagervej kvarteret 2021.
- Byggemodning i 2021
- Vandledning til Lønstrup 2021.
- Renovering af Hirtshals Vandværk Øst 2021

Bilag:



Punkt 4. Økonomiopfølgning pr. 30/4 2021.

Omsætning:

Selskabets forventninger pr. 31/6 til årets omsætning ved salg af drikkevand og afledning af spildevand er i overensstemmelse med grundlaget for budgettet for 2021.

Driftsomkostninger:

Spildevand:

Driftsbudgettet for spildevand forventes samlet set overholdt.

Vand:

Driftsbudgettet for vand forventes samlet set overholdt.

Tømningsordningen:

Driftsbudgettet for tømningsordningen forventes samlet set overholdt.

Administration:

Driftsbudgettet for administrationen forventes samlet set overholdt.

Investeringer:

Det forventes, at selskabets investeringer i 2021 vil blive ca. 154 mio. kr.

I spildevand forventes gennemført investeringer for 110 mio. kr. og i vand forventes gennemført investeringer for 44 mio. kr.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Bilag 4.1 Økonomiopfølgning pr. 30-04-2021.



Punkt 5. Manglende overholdelse af 25 meter afstandskrav til drikkevandsboringer.

Resumé

Det slås fast i miljøbeskyttelseslovens § 21 b, at "anvendelse af pesticider, dyrkning og gødsning til erhvervsmæssige og offentlige formål må ikke foretages inden for en radius på 25 m fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger."

Under dagsordenspunktet gøres status for overholdelsen af 25 meter reglen i forhold til selskabets boringer.

Sagsfremstilling:

Forureningskilder nær vandindvindingsboringer medfører en særlig risiko, fordi oppumpning af grundvand kan skabe »undertryk« tæt på den enkelte indvindingsboring, og derved trække overfladenært vand relativt hurtigt ned til boringen (den såkaldte tragt-effekt). Anvendelse af pesticider og gødsning tæt på en indvindingsboring udgør derfor en særlig risiko for grundvand og drikkevand. Dette gælder også uheld, spild, ikke-regelret anvendelse og utætte/forkert konstruerede indvindingsboringer.

§ 21 medfører indenfor 25 meter området:

1. Pesticidforbud, som forbyder anvendelsen af alle lovlige pesticider.
2. Gødskningsforbud, som forbyder anvendelse af enhver form for natur eller kunstgødning.
3. Dyrkningsforbud, som forbyder kultivering af arealet med jordbehandling, såning eller plantning af en eller flere afgrøder eller vækster. Det er lovligt, at etablere tæt plantedække med græs eller at etablere en beplantning med buske og træer. Det er ikke tilladt at plante nåletræer med henblik på produktion eller energiafgrøder. Ekstensiv afgræsning er tilladt, høslet er tilladt.

På mødet vil der blive forelagt status for overholdelse af 25 m dyrkningskravet i forhold til selskabets boringer.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

- Bestyrelsen blev orienteret om, at der er aftalt møde med LandboNord fredag den 25. juni 2021. Her drøftes det videre forløb.
- Bestyrelsen drøftede, hvordan kommunikationen til lodsejeren skulle være.
- Bestyrelsen drøftede, hvilke sanktioner der evt. kan/skal anvendes.



Hjørring Vandsekskab
for din sundhed og miljøet

Bilag:

Sagsnr: S2021-0088

Doknr: D2021-16764

Side 7 af 10

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Punkt 6. Orientering fra:

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

- Indvielsen af Solnedgangspladsen i Hirtshals sker fredag den 25. juni 2021 kl. 13.30.
- Hjørring Vandsselskab A/S er ved at forberede udsendelsen af udbud af fjernafløste målere.



Hjørring Vandsekskab
for din sundhed og miljøet

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør

Sagsnr: S2021-0088

Doknr: D2021-16764

Side 9 af 10

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Ovenstående referat er godkendt af

Sagsnr: S2021-0088

Doknr: D2021-16764

Side 10 af 10

Ole Ørnbøl

Svenning Christensen

Børge Bech

Jette Kirkeby

Kim Bach

Anders Rytter Madsen

Henrik Christian Sørensen

Denni Lund Jørgensen

Anders Vestergaard